



Seapress

Rørteknologi

H5



Presstilkobling av legering CuNi10Fe1,6Mn. Denne legeringen er tilpasset de spesielle spesifikasjonene for sjøvannsinstallasjoner. Stiv og formstabil for rask og ren installasjon av hoved-, fordele- og tilkoblingsledninger.

Kalde forbindelser i løpet av sekunder med alle fordelene som følger av det. Ingen tilkoblingsområder som involverer lodding eller sveising, dermed heller ingen brannfare.

Dimensjoner

Standardstørrelser: d 15; 22; 28; 35; 42; 54

XL-størrelser: d 76,1; 88,9; 108,0

Bruksområder i skipsbygging

Slokkeanlegg

Sprinklersystemer

Sjøvannskjølesystemer

Lenese- og ballastsystemer

Systemer for avsalting av sjøvann

Bruk av pressverktøy

Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner

Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: www.viega.de/downloads

Seapress-systemet er sertifisert og godkjent av følgende sertifiseringsorgan:



- Lloyd's Register



- DNV GL



- Registro Italiano Navale



- Bureau Veritas



- American Bureau of Shipping



- Class NK

INNHOLDSFORTEGNELSE

Bend	170
T-stykker	171
Overgangsstykke/bend	171
Muffer	172
Reduksjoner	172
Unioner	173
Flenser	173
Tilbehør	
Verktøy	174
Pakninger	174


EAN-kode

EAN-nummeret består av det faste produsentnummeret 4015211 og det aktuelle sekssifrede artikkelnummeret, i dette tilfellet 305 611. EAN-koden lages ved at de siste seks sifrene skiftes ut med det aktuelle artikkelnummeret.

BEND

Seapress bend 90°

- CuNiFe
- presskobling

Tilbehør
EPDM pakning
Modell 0316

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	10	453 169	5044411
22	10	453 176	5044412
28	4	453 183	5044413
35	4	453 190	5044414
42	2	453 206	5044415
54	2	453 213	5044416


Seapress XL bend 90°

- CuNiFe
- presskobling

Tilbehør
EPDM pakning, skjæreringer,
avstandsringer
Modell 0316XL


d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	556 570	
88,9	1	556 563	
108,0	1	556 556	


Seapress bend 90°

- CuNiFe
- presskobling, innstikksende

Tilbehør
EPDM pakning
Modell 0316.1

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	10	453 220	5044417
22	10	453 237	5044418
28	4	453 244	5044419
35	4	453 657	5044421
42	2	453 664	5044422
54	2	453 671	5044423


Seapress XL bend 90°

- CuNiFe
- presskobling, innstikksende

Tilbehør
EPDM pakning, skjærering,
avstandsringer
Modell 0316.1XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	556 525	
88,9	1	556 532	
108,0	1	556 549	


Seapress bend 45°

- CuNiFe
- presskobling

Tilbehør
EPDM pakning
Modell 0326

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	10	453 886	5044424
22	10	453 893	5044425
28	4	453 909	5044426
35	4	453 916	5044427
42	2	453 923	5044428
54	2	453 930	5044429


Seapress XL bend 45°

- CuNiFe
- presskobling

Tilbehør
EPDM pakning, skjæreringer,
avstandsringer
Modell 0326XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	556 617	
88,9	1	556 624	
108,0	1	556 631	


Seapress bend 45°

- CuNiFe
- presskobling, innstikksende

Tilbehør
EPDM pakning
Modell 0326.1

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	10	453 947	5044431
22	10	453 954	5044432
28	4	453 961	5044433
35	4	453 978	5044434
42	2	453 985	5044435
54	2	453 992	5044436



Seapress XL bend 45°
 - CuNiFe
 - presskobling, innstikksende
Tilbehør
 EPDM pakning, skjærering,
 avstandsring
Modell 0326.1XL


d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	556 587	
88,9	1	556 594	
108,0	1	556 600	

T-STYKKER



Seapress T-stykke
 - CuNiFe
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 0318

d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	15	15	10	453 473	5044461
22	22	22	10	453 480	5044462
28	28	28	4	453 497	5044463
35	35	35	4	453 503	5044464
42	35	42	2	453 534	5044467
42	42	42	2	453 510	5044465
54	35	54	2	453 541	5044468
54	42	54	2	453 558	5044469
54	54	54	2	453 527	5044466



Seapress XL T-stykke
 - CuNiFe
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæreringer,
 avstandsring
Modell 0318XL

d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	35	76,1	1	453 794	
76,1	54	76,1	1	453 800	
76,1	76,1	76,1	1	556 228	
88,9	35	88,9	1	453 824	
88,9	54	88,9	1	453 831	
88,9	76,1	88,9	1	453 848	
88,9	88,9	88,9	1	556 235	
108,0	54	108,0	1	453 862	
108,0	76,1	108,0	1	453 879	
108,0	108,0	108,0	1	556 242	



Seapress T-stykke
 - CuNiFe
 - presskobling, Rp-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 0317.2

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
35	¾	35	1	453 749	5044471
42	¾	42	1	453 756	5044472
54	¾	54	1	453 763	5044473



Seapress XL T-stykke
 - CuNiFe
 - presskobling, Rp-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæreringer,
 avstandsring
Modell 0317.2XL

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	¾	76,1	1	453 770	



Seapress T-stykke
 - CuNiFe
 - presskobling, forbindelse med
 innvendig gjenge
Modell 0317.5

d1	NTP	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
35	¾	35	1	461 072	
42	¾	42	1	461 089	
54	¾	54	1	461 096	

OVERGANGSSTYKKE/BEND



Seapress nippelmuffe
 - CuNiFe
 - presskobling, R-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, kantete
Modell 0311

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	½	4	452 971	5044481
22	¾	4	452 995	5044482
28	1	4	452 988	5044483
35	1¼	2	453 008	5044484
42	1½	2	453 015	5044485
54	2	2	453 022	5044486


Seapress nippelmuffe

- CuNiFe
- presskobling, forbindelse med utvendig gjenger

Modell 0311.5

d	NTP	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	4	460 792	
22	3/4	4	460 815	
28	1	4	460 822	
35	1 1/4	4	461 157	
42	1 1/2	2	461 164	
54	2	2	461 171	


Seapress nippelmuffe

- CuNiFe
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, kantete

Modell 0312

d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	4	453 039	5044487
22	3/4	4	453 046	5044488
28	1	4	453 053	5044489
35	1 1/4	2	453 060	5044491
42	1 1/2	2	453 084	5044492
54	2	2	453 091	5044493


Seapress nippelmuffe

- CuNiFe
- presskobling, forbindelse med innvendig gjenge

Modell 0312.5

d	NTP	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	4	461 188	
22	3/4	4	461 195	
28	1	4	461 201	
35	1 1/4	4	461 218	
42	1 1/2	2	461 225	
54	2	2	461 249	

MUFFER

Seapress muffer

- CuNiFe
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 0315

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	10	453 107	5044501
22	10	453 114	5044502
28	10	453 121	5044503
35	4	453 138	5044504
42	2	453 145	5044505
54	2	453 152	5044506


Seapress XL muffer

- CuNiFe
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer

Modell 0315XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	556 495	
88,9	1	556 501	
108,0	1	556 518	


Seapress glide muffer

- CuNiFe
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 0315.3

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	10	453 299	5044511
22	10	453 305	5044512
28	10	453 312	5044513
35	4	453 329	5044514
42	2	453 336	5044515
54	2	453 343	5044516

REDUKSJONER

Seapress overgang

- CuNiFe
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 0315.1

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
22	15	10	452 810	5044521
28	22	10	452 827	5044522
35	22	4	452 834	5044523
35	28	4	452 841	5044524
42	28	2	453 251	5044525
42	35	2	453 268	5044526
54	35	2	453 275	5044527
54	42	2	453 282	5044528



Seapress XL overgang
 - CuNiFe
 - innstikksende, presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning, skjærering,
 avstandsring
Modell 0315.1XL

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	42	1	453 350	
76,1	54	1	556 648	
88,9	54	1	453 374	
88,9	76,1	1	556 198	
108,0	76,1	1	556 204	
108,0	88,9	1	556 211	

UNIONER



Seapress skrukobling
 - CuNiFe
 - presskobling, R-gjenge
 - flattettende
Modell 0365

d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	1	477 172	5044531
22	1/2	1	477 189	5044532
22	3/4	1	477 196	5044533
28	1	1	477 202	5044534
35	1 1/4	1	477 219	5044535
42	1 1/2	1	534 684	




Seapress skrukobling
 - CuNiFe
 - presskobling, forbindelse med
 utvendig gjenger
 - flattettende
Modell 0365.5

d	NTP	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1/2	1	477 226	
22	1/2	1	477 233	
22	3/4	1	477 240	
28	1	1	477 264	
35	1 1/4	1	477 257	
42	1 1/2	1	534 691	


H5

FLENSER



Seapress flens
 - for løs flens PN 10/16
 - CuNiFe
 - innstikksende
Modell 0359.3

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
22	1	454 067	5044541
28	1	454 074	5044542
35	1	454 081	5044543
42	1	454 098	5044544
54	1	454 104	5044545



Seapress XL flens
 - for løs flens PN 10/16
 - CuNiFe
 - innstikksende
Modell 0359.3XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	454 111	5044546
88,9	1	454 128	5044547
108,0	1	454 135	

**TILBEHØR
VERKTØY**

Avgrader

- for inn og utvendig avgrading, kobberrør, rustfrie stålrør, Prestabo rør
- stål

Modell 2292.2

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-54	1	343 019	5047422


Avgrader

- for inn og utvendig avgrading, kobberrør, rustfrie stålrør, Prestabo rør
- stål

Modell 2292.4XL

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
d64,0-108,0	1	556 310	

**TILBEHØR
PAKNINGER**

Pakning
EPDM

- for drikkevannsinstallasjoner, varmeinstallasjon
- temperaturbestandig opp til 110 °C

Modell 2289

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	15,1	2,6	10	183 400	5047532
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	5047534
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	5047535
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	5047536
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	5047537
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	5047538

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse


Pakning
EPDM

- for Sanpress XL, drikkevannsinstallasjoner, varmeinstallasjon
- temperaturbestandig opp til 110 °C

Modell 2289XL

for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	77	5	10	364 816	5048176
88,9	90	5	10	364 823	5048175
108,0	109	5	10	364 830	5048172

GT = godstykkelse