


**Systempressverktøy**

**Rørteknologi**



**viega**

## For alle Viega presssystemer fra d 12-108,0.

Viega systempressverktøy kan brukes med alle Viega metallpresssystemer samt for Geopress og PE-Xc-presssystemer.

Pressgun 5 og den gjennomprøvde Pressgun Picco er utstyrt med den nyeste litiumion-teknologi, høyeste batterikapasitet kombinert med optimal kaldmotstand. En strømforsyning er også tilgjengelig.

Systempressverktøyet Pressgun 5 og Pressgun Picco er utstyrt med en innovativ sikkerhetsteknologi og har en LED-skjerm.

Det roterbare pressehodet på Pressgun 5 og Pressgun Picco kombinert med lav vekt gjør dem enkle å håndtere. De innovative Viega-pressringene med hengslet trekkbakke tillater pressinger på utliggjengelige steder samt i sjakter og pre-veggkonstruksjoner.

Pressbakkens geometri og presskontur er nøyaktig avstemt med presstilkoblingen.

Servicepunkter for systempressverktøy og pressbakter som er godkjent av Viega, tilbyr et høyt nivå av systempålitelighet.

**Funksjonssikkerheten samt den varige tettheten til Viega presssystemer avhenger av funksjons- og driftssikkerheten til Viega systempressverktøy, dvs. Viega pressmaskiner pluss Viega systempressbakke, -ring, -kjede og (hengsel-) trekkbakke. Disse Viega systempressverktøyene er spesielt utviklet og avstemt til bearbeiding av Viega presssystemer. Viega tar ikke ansvar ved bruk med systemer fra andre produsenter.**

### Vedlikeholdstips for Viega systempressverktøy og pressbakter:

#### ■ Systempressverktøy

Viega pressverktøy bygger opp et forhåndsinnstilt trykk elektrohydraulisk for pressprosedyren. Den nødvendige driftssikkerheten krever et lekkasjefritt hydraulikksystem uten oljetap, men naturlig slitasje på slike tungt brukte komponenter er uunngåelig. For å sikre kontinuerlig driftssikkerhet og pålitelig bruk av systempressverktøyet, må verktøyene vedlikeholdes regelmessig. Dette skjer normalt ved å sende dem til servicesentre som oppgis av Viega eller ved at servicesenteret besøker grossisten.

#### ■ Systempressbakter

Det anbefales at pressbakken undersøkes sammen med systempressverktøyet. Under prosedyren blir slidedeler erstattet, pressbakkekonturer blir korrigeret og pressbakkene tilbakestilles. Siden 2012 er Viega pressbakter blitt utstyrt med vedlikeholdsklistremerker som viser neste anbefalte inspeksjonsdato.



Eksempel: Den neste vedlikehold Q3 2016. Ny etikett for gjennomført vedlikehold fra Viega service.

### Viega system presseverktøy/serviceintervaller:

#### ■ Pressgun 5 (DN10 til DN100)

LED display etter 40.000 pressinger. Sikkerhet redusert med ytterligere 2.000 pressinger – senest etter 4 år.

#### ■ Pressgun Picco (DN10 til DN40)

#### ■ Pressgun 4E og 4B (DN10 til DN100)

LED display etter 30.000 pressinger. Sikkerhet redusert med ytterligere 2.000 pressinger – senest etter 4 år.

#### ■ Type PT3-AH (DN10 til DN100)

#### ■ Picco (DN10 til DN40)

#### ■ Type PT3-H/EH (DN10 til DN100)

LED display etter 20.000 pressinger. Sikkerhet redusert med ytterligere 2.000 pressinger – senest etter 4 år.

#### ■ Type 2 (DN10 til DN100)

Minst hvert 2. år.

#### ■ Viega batteridrevet presseverktøy modell 2478

(d 12 til 22 og d 14 til 20)

Minst en gang i året.

#### ■ Viega batteridrevet presseverktøy modell 2475

(DN10 til DN100)

LED display etter 20.000 pressinger. Senest etter 4 år.

### Servicesentre, som er godkjent av Viega:

#### ■ Selskapet Hamburger HOCHDRUCK-Hydraulikk AS

Bill Werder Billdeich 601 C, 21033 Hamburg

Telefon: 040-751190-0, Faks: 040-751190-39

info@hhhydraulik.com, www.hhhydraulik.com

### Bemerk

Overhold din plikt til omsorg, og følge disse vedlikeholdsinstruksjoner. Generelt: Sikkerhet gjennom vedlikehold. Hvis dette ikke overholdes, kan det ikke tas noe ansvar for personskader.

## INNHOLDSFORTEGNELSE


Systempressverktøy	236
Systempressbakker til presssystemer av metall	238
Systempressbakker til presssystemer av kunststoff	243
Pressverktøy	248
Verktøy	248
Kofferter, koffertinnsetser	249
Reservedeler	252



4 015211 305611

**EAN-kode**

EAN-nummeret består av det faste produsentnummeret 4015211 og det aktuelle sekssifrede artikkelnummeret, i dette tilfellet 305 611. EAN-koden lages ved at de siste seks sifrene skiftes ut med det aktuelle artikkelnummeret.

**SYSTEMPRESSVERKTØY**

**Pressgun 5 pressmaskin med batteri**

- med pressbakke PT2 ny modell artikkelnr. 461 898, 461 911, 461 928


**Tilbehør**

Nyeste litium-ioner batteriteknologi (18 V / 2,0 Ah), batterilader 230 V/18 V, patentert sikkerhetsmekanisme, automatisk vedlikeholdsindikator, LED-lampe til belysning av pressesteder, koffert

**Modell 2293.2**

PPM	PE	Art.nr.	NRF nr.
15/22/28	1	<b>707 019</b>	<b>5047649</b>

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall


**Pressgun 5 pressmaskin med nettdapter**

- med pressbakke PT2 ny modell artikkelnr. 461 898, 461 911, 461 928

**Tilbehør**

Strømforsyning 230 V/50 Hz, patentert sikkerhetsmekanisme, automatisk vedlikeholdsindikator, LED-lampe til belysning av pressesteder, koffert


**Bemerk**

Nettverksdrift er mulig via den medfølgende nye strømforsyning!

**Modell 2293.1**

PPM	PE	Art.nr.	NRF nr.
15/22/28	1	<b>707 026</b>	<b>5047651</b>

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall


**Pressgun 5 pressmaskin med batteri**

- med Raxofix pressbakke artikkelnr. 645 311, 645 328, 645 335


**Tilbehør**

Nyeste litium-ioner batteriteknologi (18 V / 2,0 Ah), batterilader 230 V/18 V, patentert sikkerhetsmekanisme, automatisk vedlikeholdsindikator, LED-lampe til belysning av pressesteder, koffert

**Modell 5393.2**

RF	PE	Art.nr.	NRF nr.
16/20/25	1	<b>707 033</b>	

RF = for Raxofix


**Pressgun 5 pressmaskin med nettdapter**

- med Raxofix pressbakke artikkelnr. 645 311, 645 328, 645 335

**Tilbehør**

Strømforsyning 230 V/50 Hz, patentert sikkerhetsmekanisme, automatisk vedlikeholdsindikator, LED-lampe til belysning av pressesteder, koffert


**Bemerk**

Nettverksdrift er mulig via den medfølgende nye strømforsyning!

**Modell 5393.1**

RF	PE	Art.nr.	NRF nr.
16/20/25	1	<b>707 040</b>	

RF = for Raxofix


**Pressgun 5 pressmaskin med batteri**


- uten: pressbakke

**Tilbehør**

Nyeste litium-ioner batteriteknologi (18 V / 2,0 Ah), batterilader 230 V/18 V, patentert sikkerhetsmekanisme, automatisk vedlikeholdsindikator, LED-lampe til belysning av pressesteder, koffert

**Modell 2295.2**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	<b>707 156</b>	<b>5047652</b>



**Pressgun 5 pressmaskin med nettdapter**

- uten: pressbakke

**Tilbehør**


Strømforsyning 230 V/50 Hz, patentert sikkerhetsmekanisme, automatisk vedlikeholdsindikator, LED-lampe til belysning av pressesteder, koffert

**Bemerk**

Nettverksdrift er mulig via den medfølgende nye strømforsyning!

**Modell 2295.1**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	707 163	5047653



**Pressgun Picco pressmaskin med batteri**

- med pressbakke Picco artikkelnr. 485 511, 485 535, 485 542


**Tilbehør**

Lithium/ion oppladbart batteri teknologi, batteri 18 V/2,0 Ah, batterilader 230 V/18 V, patentert sikkerhetsmekanisme, automatisk vedlikeholdsindikator, LED-lampe til belysning av pressesteder, koffert med plass for strømforsyning

**Modell 2489.1**

PPM	PE	Art.nr.	NRF nr.
15/22/28	1	735 456	

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall



**Pressgun Picco pressmaskin med batteri**

- med Raxofix pressbakke artikkelnr. 645 243, 645 250, 645 267


**Tilbehør**

Lithium/ion oppladbart batteri teknologi, batteri 18 V/2,0 Ah, batterilader 230 V/18 V, patentert sikkerhetsmekanisme, automatisk vedlikeholdsindikator, LED-lampe til belysning av pressesteder, koffert med plass for strømforsyning

**Modell 5389.1**

RF	PE	Art.nr.	NRF nr.
16/20/25	1	735 463	

RF = for Raxofix



**Pressgun Picco pressmaskin med batteri**

- uten: pressbakke

**Tilbehør**

Lithium/ion oppladbart batteri teknologi, batteri 18 V/2,0 Ah, batterilader 230 V/18 V, patentert sikkerhetsmekanisme, automatisk vedlikeholdsindikator, LED-lampe til belysning av pressesteder, koffert med plass for strømforsyning

**Modell 2489.2**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	735 470	

P1

SYSTEMPRESSBAKKER TIL PRESSYSTEMER AV METALL




**Pressbakkesett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Presssgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- med koffert modell 2299.61, pressbakke PT2 ny modell artikkelnr. 461 881, 461 898, 461 904, 461 911, 461 928, 461 935

**Modell 2299.6**

PPM	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-35	6	1	<b>313 012</b>	<b>5047434</b>

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall  
AS = Antall i et sett



**Pressbakkesett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Presssgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- med koffert modell 2299.61, pressbakke PT2 ny modell artikkelnr. 461 898, 461 904, 461 911, 461 928

**Modell 2299.62**

PPM	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
15-28	4	1	<b>449 377</b>	<b>5046002</b>

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall  
AS = Antall i et sett




**Pressbakkesett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Presssgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- med koffert modell 2299.49, pressbakke PT2 ny modell artikkelnr. 689 032, 689 049

**Modell 2299.91**

PPM	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
42/54	2	1	<b>693 749</b>	<b>5047399</b>

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall  
AS = Antall i et sett



**Pressbakke  
PT2 ny modell**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- fosfateret stål

**Modell 2299.9**

PPM	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	461 881	5047542
14	1	689 599	5047397
15	1	461 898	5047543
16	1	689 605	5047398
18	1	461 904	5047544
22	1	461 911	5047545
28	1	461 928	5047546
35	1	461 935	5047547
42	1	689 032	5047395
54	1	689 049	5047396

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall



**Pressbakke  
Picco**

- Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210
- fosfateret stål

**Modell 2484.9**

PPM	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	485 504	5047416
14	1	490 119	5047539
15	1	485 511	5047417
16	1	490 126	5047541
18	1	485 528	5047418
22	1	485 535	5047419
28	1	485 542	5047421
35	1	650 070	5047548

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall


**Pressbakke  
Picco  
med snap-on funksjon**

- Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210
- fosfateret stål

**Bemerk**

Montering med en hånd er mulig!

**Modell 2489.9**

PPM	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	735 371	
15	1	735 388	
18	1	735 395	
22	1	735 401	
28	1	735 418	
35	1	735 425	

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall


**Megapress pressbakke  
PT2 ny modell**

- kun til Megapress
- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Prestabo, Profipress, Profipress G, Profipress S, Profipress CR, pressmaskin type 1
- fosfateret stål

**Modell 4299.9**

for D	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	1	740 221	
1/2	1	638 221	
3/4	1	638 238	
1	1	638 245	




**Megapress pressbakke**

**Picco**

- kun til Megapress
- Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210
- fosfatert stål

**Modell 4284.9**

	for D	PE	Art.nr.	NRF nr.
	3/8	1	<b>740 238</b>	
	1/2	1	<b>718 305</b>	
	3/4	1	<b>718 312</b>	



**Pressringsett**

- Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210
- med trekkbakke P1 modell 2496.1, pressring artikkelnr. 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- fosfatert stål

**Tilbehør**


Koffert med plass for trekkbakke Z1

**Modell 2496.3**

PB	PPM	PE	Art.nr.	NRF nr.
P1/Z1	12-35	1	<b>622 664</b>	<b>5047551</b>

PB = for pressbakke

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall



**Pressringsett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- med trekkbakke artikkelnr. 472 733, pressring artikkelnr. 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- fosfatert stål

**Tilbehør**


Koffert med plass for trekkbakke P1

**Modell 2496.5**

PB	PPM	PE	Art.nr.	NRF nr.
P1/Z1	12-35	1	<b>639 495</b>	<b>5047549</b>

PB = for pressbakke

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall



**Trekkbakke**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for Sanpress XL (rødgods), pressmaskin type 1
- fosfatert stål

**Bemerk**

Ved arbeid i bakken bør Pressgun 4B eller 5 med batteri brukes!

**Modell 2296.2**

type	GK	PPM	RF	MP	PE	Art.nr.	NRF nr.
Z1	25	12-35	16-32	1/2-3/4	1	<b>472 733</b>	<b>5049001</b>
Z2	32-63	42-108,0	40-63	1/4-2	1	<b>472 740</b>	<b>5049002</b>


GK = for Geopress presskoblinger

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall

RF = for Raxofix

MP = for Megapress




**Trekkbakke**
**P1**

- Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210
- fosfatert stål


**Modell 2496.1**

PPM	RF	MP	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-35	16-32	½-¾	1	<b>622 657</b>	<b>5049005</b>

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall

RF = for Raxofix

MP = for Megapress


**Pressringsett**

- for Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, ProfiPress XL (kobber)
- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for Sanpress XL (rødgods), pressmaskin type 1
- med koffert modell 2497.5XL, trekkbakke artikkelnr. 472 740, pressring artikkelnr. 562 878, 562 885, 562 892
- fosfatert stål

**Modell 2497.3XL**

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1-108	1	<b>562 854</b>	<b>5046004</b>


**Pressring**

- for Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, ProfiPress XL (kobber)
- passer ikke for Sanpress XL (rødgods)
- fosfatert stål

**Modell 2497.2XL**

PB	for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
Z2	64,0	1	<b>578 671<sup>1</sup></b>	<b>5046005</b>
Z2	76,1	1	<b>562 878</b>	<b>5046006</b>
Z2	88,9	1	<b>562 885</b>	<b>5046007</b>
Z2	108,0	1	<b>562 892</b>	<b>5046008</b>

PB = for pressbakke

<sup>1</sup>) for ProfiPress G XL

**Pressring**

- fosfatert stål

**Modell 2296.1**

PB	for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
P1/Z1	12	1	<b>622 442</b>	
P1/Z1	15	1	<b>472 665</b>	
P1/Z1	18	1	<b>472 672</b>	
P1/Z1	22	1	<b>472 689</b>	
P1/Z1	28	1	<b>472 696</b>	
P1/Z1	35	1	<b>472 702</b>	
Z2	42	1	<b>472 719</b>	
Z2	54	1	<b>472 726</b>	

PB = for pressbakke


**Pressbakke innsats**


- for REC-SAN batteridrevet pressverktøy (modell 2478), kombi pressbakke
- galvanisert stål, kromatert og farget

**Modell 2499.2**

PPM	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	<b>300 999*</b>	
15	1	<b>301 002*</b>	
22	1	<b>301 019*</b>	

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



**Pressbakkesett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for Profipress XL, Profipress G XL (kobber), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (syrefast stål), Prestabo XL, pressmaskin type 1
- med koffert modell 2297.4XL, pressbakke modell 2297.1XL, pressskjede modell 2297.2XL
- fosfatert stål

**Modell 2297.3XL**

SXLR	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1–108,0	1	<b>362 959</b>	<b>5050611</b>

SXLR = for Sanpress XL presskoblinger(rødgoods)



**Pressskjede**

- for Sanpress XL
- passer ikke for Profipress XL, Profipress G XL (kobber), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (syrefast stål), Prestabo XL
- i forbindelse med pressbakke modell 2297.1XL
- fosfatert stål

**Modell 2297.2XL**

SXLR	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1	1	<b>359 249</b>	<b>5050623</b>
88,9	1	<b>359 256</b>	<b>5050624</b>
108,0	1	<b>359 263</b>	<b>5050625</b>

SXLR = for Sanpress XL presskoblinger(rødgoods)




**Pressbakke**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for Profipress XL, Profipress G XL (kobber), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (syrefast stål), Prestabo XL, pressmaskin type 1
- passer for pressskjede modell 2297.2XL
- fosfatert stål

**Modell 2297.1XL**

SXLR	PE	Art.nr.	NRF nr.
76,1–108,0	1	<b>359 232</b>	<b>5050631</b>

SXLR = for Sanpress XL presskoblinger(rødgoods)



**Megapress press sett**


- kun til Megapress
- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer for Sanpress, Sanpress XL (rødgoods), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (syrefast stål), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (kobber), Profipress S, Profipress CR, pressmaskin type 1
- med trekkbakke artikkelnr. 472 740, Megapress pressbakke PT2 ny modell artikkelnr. 638 221, 638 238, 638 245, Megapress pressing artikkelnr. 639 457, 639 471, 639 488
- fosfatert stål

**Tilbehør**

Koffert

**Modell 4299.61**

for D	PE	Art.nr.	NRF nr.
½–2	1	<b>719 579</b>	



**Megapress pressring**

- kun til Megapress
- passer ikke for Sanpress, Sanpress XL (rødgods), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (syrefast stål), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (kobber), Profipress CR
- fosfatert stål

**Modell 4296.1**

PB	for D	PE	Art.nr.	NRF nr.
P1/Z1	1/2	1	<b>639 426</b>	
P1/Z1	3/4	1	<b>639 433</b>	
Z2	1 1/4	1	<b>639 457</b>	
Z2	1 1/2	1	<b>639 471</b>	
Z2	2	1	<b>639 488</b>	

PB = for pressbakke


**Megapress press sett**
**Picco**


- kun til Megapress
- Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210
- passer ikke for Sanpress, Sanpress XL (rødgods), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (syrefast stål), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (kobber), Profipress S, Profipress CR
- med trekkbakke P1 modell 2496.1, Megapress pressbakke Picco artikkelnr. 718 305, 718 312, Megapress pressring artikkelnr. 639 426, 639 433
- fosfatert stål

**Tilbehør**

 Koffert med plass for pressring D $\frac{3}{4}$ , pressbakke D $\frac{3}{4}$  og trekkbakke Z1

**Modell 4299.62**

for D	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2-3/4	1	<b>719 258</b>	

**SYSTEMPRESSBAKKER TIL PRESSYSTEMER AV KUNSTSTOFF**

**Raxofix pressbakesett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- med Raxofix koffert modell 5399.89, Raxofix pressbakke artikkelnr. 645 311, 645 328
- fosfatert stål

**Tilbehør**


Koffert med plass for d25, d32, d40

**Modell 5399.8**

RF	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
16-20	2	1	<b>645 380</b>	<b>5046435</b>

RF = for Raxofix

AS = Antall i et sett



**Raxofix pressbakkesett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Presssgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- med Raxofix koffert modell 5399.89, Raxofix pressbakke artikkelnr. 645 311, 645 328, 645 335, 645 342
- fosfatert stål

**Tilbehør**

Koffert med plass for d40

**Modell 5399.81**

RF	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
16-32	4	1	<b>645 397</b>	<b>5046436</b>

RF = for Raxofix

AS = Antall i et sett




**Raxofix pressbakke**

- Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210
- fosfatert stål

**Modell 5384.7**

RF	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1	<b>645 243</b>	<b>5046441</b>
20	1	<b>645 250</b>	<b>5046442</b>
25	1	<b>645 267</b>	<b>5046443</b>
32	1	<b>645 274</b>	<b>5046444</b>
40	1	<b>645 281</b>	<b>5046445</b>

RF = for Raxofix




**Raxofix pressbakke**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Presssgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- fosfatert stål

**Modell 5399.7**

RF	PE	Art.nr.	NRF nr.
16	1	<b>645 311</b>	<b>5046446</b>
20	1	<b>645 328</b>	<b>5046447</b>
25	1	<b>645 335</b>	<b>5046448</b>
32	1	<b>645 342</b>	<b>5046449</b>
40	1	<b>645 359</b>	<b>5046451</b>
50	1	<b>645 366</b>	<b>5046452</b>
63	1	<b>645 373</b>	<b>5046453</b>

RF = for Raxofix



**Raxofix pressringsett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Presssgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- med trekkbakke modell 2296.2, Raxofix pressring artikkelnr. 645 410, 645 427, 645 434, 645 441
- fosfatert stål

**Tilbehør**

Koffert med plass for trekkbakke P1

**Modell 5396.4**

PB	RF	PE	Art.nr.	NRF nr.
P1/Z1	16-32	1	<b>707 415</b>	

PB = for pressbakke

RF = for Raxofix


**Raxofix pressring**

- fosfatert stål

**Modell 5396.1**

	PB	RF	PE	Art.nr.	NRF nr.
		16	1	<b>645 410</b>	<b>5043835</b>
	P1/Z1	20	1	<b>645 427</b>	<b>5043836</b>
	P1/Z1	25	1	<b>645 434</b>	<b>5043837</b>
	P1/Z1	32	1	<b>645 441</b>	<b>5043838</b>
	Z2	40	1	<b>645 458</b>	
	Z2	50	1	<b>645 465</b>	
	Z2	63	1	<b>645 472</b>	

PB = for pressbakke

RF = for Raxofix


**Pressbakkesett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B

- passer ikke for pressmaskin type 1

- med koffert modell 2299.61, pressbakke artikkelnr. 351 540, 351 557, 351 564, 351 571

- fosfatert stål

**Modell 2299.81**

SF	FF	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
16-32	16-32	4	1	<b>490 652</b>	

SF = for Sanfix Fosta

FF = for Fonterra

AS = Antall i et sett


**Pressbakkesett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B

- passer ikke for pressmaskin type 1

- med pressbakke artikkelnr. 351 540, 351 557

- fosfatert stål

**Tilbehør**

Koffert

**Modell 2299.8**

SF	FF	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
16/20	16/20	2	1	<b>357 139</b>	

SF = for Sanfix Fosta

FF = for Fonterra

AS = Antall i et sett


**Pressbakkesett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B

- passer ikke for pressmaskin type 1

- med koffert modell 2299.49, pressbakke artikkelnr. 568 023, 568 030

- fosfatert stål


**Modell 2299.41**

SF	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
50/63	2	1	<b>612 191</b>	

SF = for Sanfix Fosta

AS = Antall i et sett

P1



**Pressbakke**


- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- fosfatert stål

**Modell 2299.7**

SF	FF	PE	Art.nr.	NRF nr.
16/17	16/17	1	<b>351 540</b>	
20	20	1	<b>351 557</b>	
25	25	1	<b>351 564</b>	
32		1	<b>351 571</b>	
40		1	<b>568 016</b>	
50		1	<b>568 023</b>	
63		1	<b>568 030</b>	

SF = for Sanfix Fosta

FF = for Fonterra



**Pressbakke**

- Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210
- fosfatert stål


**Modell 2484.7**

SF	FF	S	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	12	1	<b>616 915</b>	
14/15	14/15		1	<b>485 559</b>	<b>5047425</b>
16/17	16/17		1	<b>485 566</b>	<b>5047426</b>
20	20		1	<b>485 573</b>	<b>5047427</b>
25	25		1	<b>485 580</b>	<b>5047428</b>
32			1	<b>657 192</b>	

SF = for Sanfix Fosta

FF = for Fonterra

S = for Smartloop



**Pressbakke**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- fosfatert stål


**Modell 2799.7**

for d	FF	S	PX	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	12	12		1	<b>425 302</b>	<b>5047471</b>
14			14	1	<b>611 385</b>	
16			16	1	<b>425 319</b>	
18			18	1	<b>611 354</b>	
20			20	1	<b>425 326</b>	
25			25	1	<b>446 192</b>	
32			32	1	<b>591 052</b>	
40			40	1	<b>590 925</b>	
50			50	1	<b>590 932</b>	

FF = for Fonterra

S = for Smartloop

PX = for Pexfit Pro


**Geopress pressringsett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- med Geopress koffert modell 9696.69, Geopress pressring artikkelnr. 469 412, trekkbakke artikkelnr. 472 733
- galvanisert stål/fosfatert stål
- galvaniserte pressringer, trekkbakke av fosfatert stål

**Bemerk**


Ved arbeid i bakken bør Pressgun 4B eller 5 med batteri brukes!

**Modell 9696.6**

GK	PE	Art.nr.	NRF nr.
20–25	1	469 764*	5049004

GK = for Geopress presskoblinger

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


**Geopress pressringsett**

- Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- passer ikke for pressmaskin type 1
- med Geopress koffert modell 9696.79, Geopress pressring artikkelnr. 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, trekkbakke artikkelnr. 472 740
- galvaniserte pressringer, trekkbakke av fosfatert stål

**Bemerk**

Ved arbeid i bakken bør Pressgun 4B eller 5 med batteri brukes!

**Modell 9696.7**

GK	PE	Art.nr.	NRF nr.
32–63	1	469 771	5049003

GK = for Geopress presskoblinger


**Geopress pressring**

- passer for trekkbakke modell 2296.2
- galvanisert stål

**Modell 9696.1**

PB	GK	PE	Art.nr.	NRF nr.
Z1	25	1	469 412	5049012
Z2	32	1	469 429	5049013
Z2	40	1	469 436	5049014
Z2	50	1	469 443	5049015
Z2	63	1	469 757	5049016

PB = for pressbakke

GK = for Geopress presskoblinger


**Pressbakke innsats**


- for REC-SAN batteridrevet pressverktøy (modell 2478), kombi pressbakke
- galvanisert stål, kromatert og farget

**Modell 2499.1**

SSF	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1	300 951*	
14	1	300 968*	
20	1	300 982*	

SSF = for Sanfix/Sanfix Fosta

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.

**PRESSVERKTØY**

**Verktøysett  
presskobling**


- for stålrør iht. DIN 10220/10255, opprettelse av gjengeforbindelser i rørsystemet
- med kjernebor artikkelnr. 731 151

**Tilbehør**

- Boreanordning, boranordning, fikseringsverktøy, pressverktøy, kjernebor, koffert, plass for Megapress innstikkskobling

**Modell 4278.5**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	731 243	


**Fikseringsverktøy**

- passer for Megapress presskobling modell 4212.2
- reservedel til verktøysett presskobling modell 4278.5
- syrefast stål

**Modell 4278.6**

for D	PE	Art.nr.	NRF nr.
1½	1	746 353	
2	1	746 025	
2½	1	746 032	
3	1	746 049	
4	1	746 452	
5	1	746 469	
6	1	746 476	


**Kjernebor**

- reservedel til verktøysett presskobling modell 4278.5
- stål

**Modell 4278**

Ø	PE	Art.nr.	NRF nr.
27	1	731 151	


**Senterbor**

- reservedel til verktøysett presskobling modell 4278.5
- stål

**Modell 4279**

Ø	PE	Art.nr.	NRF nr.
6	1	734 688	


**Adapter  
sekskantet**


- for bruk med drill chuck uten SDS-plus-adapter
- passer for verktøysett presskobling modell 4278.5
- stål

**Tilbehør**

- Sekskant for drillchuck

**Modell 4280**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	735 753	

**VERKTØY**

**Rørkutter**

- for kobberør, rustfrie stålrør, Prestabo rør
- stål

**Modell 2290**

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
6-35	1	652 128	5044219
6-67	1	652 135	5044221


**Kuttehjul**

- passer for rørkutter modell 2290
- stål

**Modell 2290.2**

for d	FRRK	PE	Art.nr.	NRF nr.
6-67	✓	1	652 876	5044295

FRRK = for Rigid rørkutter (grå)




**Kuttehjul**

- stål

**Tilbehør**

Bolter, sikringsring

Modell	FRRK	FRRK	PE	Art.nr.	NRF nr.
2291.1	✓		1	140 410	5047501
2291.2		✓	1	312 497	5047502

FRRK = for Rigid rørkutter (grå)

FRRK = for Rems rørkutter


**Avgrader**

 - for inn og utvendig avgrading,  
kobberrør, rustfrie stålør, Prestabo  
rør

- stål

**Modell 2292.2**

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
12-54	1	343 019	5047422


**Avgrader**

 - for inn og utvendig avgrading,  
kobberrør, rustfrie stålør, Prestabo  
rør

- stål

**Modell 2292.4XL**


for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
d64,0-108,0	1	556 310	


**Markeringspenn**

- for Viega presskoblingssystemer

**Modell 2490.1**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	606 121	


**KOFFERTER, KOFFERTINNSATSER**

**Koffert**

 - for pressmaskiner type 1, type 2  
og PT3-EH

- uten: pressmaskin, pressbakke

**Modell 2299.3**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	167 967	


**Koffert**

 - for pressmaskiner Pressgun 4E og  
4B

- uten: pressmaskin, pressbakke

**Modell 2297.11**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	612 177	



**Koffert**

 - for pressmaskin Pressgun 5 med  
batteri, pressmaskin Pressgun 5  
med strømforsyning

- uten: pressmaskin, pressbakke


**Modell 2293.3**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	719 760	




**Koffert**  
 - for Picco Pressgun batteridrevet  
 pressmaskin  
 - uten: pressmaskin, pressbakke  
**Modell 2487.90**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	622 435	




**Raxofix koffert**  
 - passer for Raxofix pressbakke  
 modell 5384.7, Raxofix  
 pressbakke artikkelnr. 645 243,  
 645 250, 645 267, 645 274,  
 645 281, 645 311, 645 328,  
 645 335, 645 342, 645 359  
 - uten: pressbakke  
**Tilbehør**  
 Plass for d16–40  
**Modell 5399.89**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	673 864	5046437




**Raxofix koffert**  
 - uten: pressbakke  
**Tilbehør**  
 Plass for d50, d63  
**Modell 5399.80**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	679 101	




**Koffert**  
 - passer for trekkbakke artikkelnr.  
 472 740, pressring artikkelnr.  
 562 878, 562 885, 562 892,  
 578 671  
 - uten: pressring, trekkbakke  
**Tilbehør**  
 Plass for 64.0–108.0  
**Modell 2497.5XL**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	683 009	




**Koffert**  
 - passer for pressbakke  
 modell 2297.1XL, presskjede  
 modell 2297.2XL  
 - uten: presskjede, pressbakke  
**Tilbehør**  
 Plass for d76,1–108,0  
**Modell 2297.4XL**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	363 284	



**Koffert**  
 - passer for pressbakkesett  
 modell 2299.6, 2299.62, 2299.81  
 - uten: pressbakke  
**Tilbehør**  
 Plass for metallpress systemer  
 D12–35 eller plastpress systemer  
 d16–32  
**Modell 2299.61**

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	327 361	


**Koffert**


- passer for pressbakke artikkelnr. 568 023, 568 030, pressbakke PT2 ny modell artikkelnr. 689 032, 689 049
- uten: pressbakke

**Tilbehør**

Plass for metallpress koblingssystemer D42, D54 eller for plastpresskobling systemer d50, D63

**Modell 2299.49**

PE	Art.nr.	NRF nr.
1	262 228	


**Megapress koffert**


- passer for trekkbakke artikkelnr. 472 740, Megapress pressbakke PT2 ny modell artikkelnr. 638 221, 638 238, 638 245, Megapress pressring artikkelnr. 639 457, 639 471, 639 488
- uten: trekkbakke, pressringer, pressbakke

**Tilbehør**

Plass for D 1/2-2

**Modell 4299.63**


PE	Art.nr.	NRF nr.
1	720 179	


**Koffertinnsats**

- for Viega pressbakker inkludert Raxofix pressbakker, pressmaskiner type 1, type 2 og PT3-EH
- uten: pressmaskin, pressbakke

**Modell 5399.30**


PE	Art.nr.	NRF nr.
1	679 057	


**Koffertinnsats**

- for Viega pressbakker inkludert Raxofix pressbakker, PT3-AH batteridrevet pressmaskin
- uten: pressmaskin, pressbakke

**Modell 5385.90**


PE	Art.nr.	NRF nr.
1	679 064	


**Koffertinnsats**

- for Picco batteridrevet pressmaskin med Makita batteri, Viega pressbakker inkludert Raxofix pressbakker
- uten: pressmaskin, pressbakke

**Modell 5383.40**


PE	Art.nr.	NRF nr.
1	679 071	


**Koffertinnsats**

- for Viega pressbakker inkludert Raxofix pressbakker, pressmaskiner Pressgun 4E og 4B
- uten: pressmaskin, pressbakke

**Modell 5397.11**


PE	Art.nr.	NRF nr.
1	679 088	


**Koffertinnsats**

- for Picco Pressgun batteridrevet presseverktøy med Lithium-Ion batteri, Viega pressbakker inkludert Raxofix pressbakker
- uten: pressmaskin, pressbakke

**Modell 5387.70**

PE	Art.nr.	NRF nr.
1	679 095	

**RESERVEDELER**

**Vedlikeholdsolje**

- for pressmaskin, pressbakke, pressring, pressskjede, trekkbakke, pressbakke

**Modell 2499**

innhold [ml]	PE	Art.nr.	NRF nr.
125	1	667 924	5044296


**Batteri  
Makita**

- for PT3-AH og Picco batteridrevne pressmaskiner

**Modell 2485.8**

V [V]	K [Ah]	PE	Art.nr.	NRF nr.
14,4	2,6	1	462 307	5047438

V = Spenning (V)

K = kapasitet (Ah)


**Batterilader  
Makita**

- for PT3-AH og Picco batteridrevne pressmaskiner

**Modell 2485.7**

V [V]	PE	Art.nr.	NRF nr.
230/14,4	1	462 314	5047439

V = Spenning (V)


**Batteri  
lithium-ion  
nyeste generasjonen av batterier,  
høyere kapasitet**

- for Pressgun 4B, Pressgun 5 og Pressgun Picco batteridrevne pressverktøy

- passer for batterilader modell 2487, 2488.3

**Modell 2488.1**

V [V]	K [Ah]	PE	Art.nr.	NRF nr.
18	2,0	1	707 088	5047656
18	4,0	1	707 262	5047657

V = Spenning (V)

K = kapasitet (Ah)


**Batterilader**


- for Pressgun 4B, Pressgun 5 og Pressgun Picco batteridrevne pressverktøy

- passer for batteri lithium-ion modell 2486.2, 2487.8, 2488.1

**Modell 2488.3**

V [V]	PE	Art.nr.	NRF nr.
230/18	1	707 101	5047655

V = Spenning (V)


**Strømforsyning**

- for Pressgun 4B, Pressgun 5 og Pressgun Picco batteridrevne pressverktøy

**Modell 2488.2**

V [V]	PE	Art.nr.	NRF nr.
230	1	707 095	5047654

V = Spenning (V)