



Gjengede koblinger i rødgods

Rørteknologi  
rødgods

R2



**Fittings med gjenger i henhold til DIN EN 10226, del 1, godkjent for drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988 og gassinstallasjoner til TRGI 2008 (Merknader om modellen er nevnt), testet i samsvar med DVGW GW 6 og GW 393.**

**Sertifikater**

Rødgods gjengede fittings – DVGW Reg. DV 7401AO2957

**Gjengede tilkoblinger**

Riflete R-gjenger fra fabrikk – Hamping mulig uten å rue opp gjengene.

**INNHOLDSFORTEGNELSE**
**Produkter i rødgods**

Bend	256
Platealbuer	257
T-stykker, muffe	257
Nippler, overganger, forlengelse	258
Unioner, kapper, flenser	263

**Produkter i messing**

Plugger	266
---------	-----

**Forkrommet kobling**

Bend	267
Platealbuer	267
T-stykker, muffe	267
Nippler, overganger	268
Plugger	271
Doble koblingsstykker	271
Slettnippler for slanger	272


**EAN-kode**

EAN-nummeret består av det faste produsentnummeret 4015211 og det aktuelle seksifrede artikkelnummeret, i dette tilfellet 305 611. EAN-koden lages ved at de siste seks sifrene skiftes ut med det aktuelle artikkelnummeret.

**PRODUKTER I RØDGODS  
BEND**


**Bend 90°**  
- rødgods  
- Rp-gjenge  
**Modell 3090**

Rp1	Rp2	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/8	1/8	10	441 074	
1/4	1/4	10	317 959	
3/8	3/8	10	281 717	
1/2	1/2	10	269 272	5046021
1/2	3/8	10	320 676	
3/4	3/4	10	269 258	5046022
3/4	1/2	10	320 669	
1	1	5	269 234	5046023
1	3/4	5	320 683	
1 1/4	1 1/4	1	269 210	5046024
1 1/2	1 1/2	1	269 197	
2	2	1	269 296	
2 1/2	2 1/2	1	321 796	
3	3	1	650 698	



**Bend 90°**  
- rødgods  
- R-gjenge, Rp-gjenge  
**Modell 3092**

R	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/4	1/4	10	318 000	
3/8	3/8	10	281 748	
1/2	1/2	10	264 024	
3/4	3/4	10	264 000	
1	1	5	264 048	
1 1/4	1 1/4	1	264 109	
1 1/2	1 1/2	1	264 123	
2	2	1	264 147	
2 1/2	2 1/2	1	321 710	
3	3	1	650 704	



**Bend 90°**  
- rødgods  
- R-gjenge  
**Modell 3091**

R	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	5	317 966	
1/2	10	317 973	
3/4	10	317 980	
1	5	317 997	




**Bend 45°**  
- rødgods  
- Rp-gjenge  
**Modell 3120**

Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	5	318 048	
1/2	5	320 690	
3/4	5	320 645	
1	5	320 652	
2	1	650 728	




**Bend 45°**  
- rødgods  
- R-gjenge, Rp-gjenge  
**Modell 3121**

R	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	3/8	5	281 755	
1/2	1/2	5	264 208	
3/4	3/4	5	264 185	
1	1	5	264 161	
1 1/4	1 1/4	1	448 271	
1 1/2	1 1/2	1	448 288	
2	2	1	650 711	



**Bend 90°**  
- rødgods  
- Rp-gjenge, R-gjenge  
- lang  
**Tilbehør**  
Kantete  
**Modell 3001**

R	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
1	1	1	294 571	
1 1/4	1 1/4	1	294 595	
1 1/2	1 1/2	1	294 618	



**Bend 90°**

- rødgods
- R-gjenge
- lang

**Tilbehør**  
Kantete

**Modell 3003**

R	PE	Art.nr.	NRF nr.
1	1	294 632	
1¼	1	294 656	


**S-bøy**

- for avstandsutlikning for vannmåler tilkoblingspaneler (offset på = 70 mm, med 1¼ = 80 mm)

- rødgods
- R-gjenge, Rp-gjenge

**Modell 3004**

R	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
1	1	1	296 667	
1¼	1¼	1	296 643*	

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


 PRODUKTER I RØDGODS  
PLATEALBUER

**Platealbue**

- rødgods
- Rp-gjenge

**Tilbehør**  
Monteringsflens  
**Modell 3471**

Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	5	259 778	
¾	10	441 449	

 PRODUKTER I RØDGODS  
T-STYKKER, MUFFER

**T-stykke**

- rødgods
- Rp-gjenge

**Modell 3130**

Rp1	Rp2	Rp3	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	½	½	5	441 081	
¼	¼	¼	10	318 017	
¾	¾	¾	10	281 809	5046044
½	½	½	10	264 222	5046045
½	¾	½	5	264 444	
¾	¾	¾	5	264 246	
¾	½	½	5	362 492	
¾	½	¾	5	264 468	
¾	¾	½	5	362 508	
1	1	1	5	264 260	5046046
1	½	1	5	362 515	
1	¾	1	5	264 420	
1	1	½	5	362 522	
1¼	1¼	1¼	1	264 284	
1¼	½	1¼	1	650 735	
1¼	¾	1¼	1	650 742	
1½	1½	1½	1	264 307	
1½	½	1½	1	650 759	
1½	¾	1½	1	650 766	
2	2	2	1	264 321	
2	1	2	1	650 773	
2½	2½	2½	1	321 734	
3	3	3	1	321 727	


**Kryss**

- rødgods
- Rp-gjenge

**Modell 3180**

Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
¾	5	318 024	
½	5	320 614	
¾	5	320 621	
1	1	320 638	



**Muffe**  
- rødgods  
- Rp-gjenge  
**Modell 3270**

Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/8	10	441 395	
1/4	10	319 137	
3/8	10	282 349	
1/2	10	266 585	5046048
3/4	10	266 554	
1	10	266 561	5046025
1 1/4	1	266 578	
1 1/2	1	267 766	
2	1	267 780	
2 1/2	1	271 916	
3	1	271 930	



**Overgangsmuffe**  
- rødgods  
- Rp-gjenge  
**Modell 3240**

Rp1	Rp2	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	1/4	10	282 103	
1/2	1/4	10	318 031	
1/2	3/8	10	268 879	
3/4	3/8	10	266 370	
3/4	1/2	10	268 862	
1	1/2	10	266 363	
1	3/4	10	266 356	5046049
1 1/4	3/4	5	266 431	
1 1/4	1	1	266 417	
1 1/2	3/4	1	271 879	
1 1/2	1	1	267 520	
1 1/2	1 1/4	1	266 394	
2	1 1/4	1	271 893	
2	1 1/2	1	267 544	
2 1/2	2	1	271 855	
3	2 1/2	1	650 780	

**PRODUKTER I RØDGODS  
NIPPLER, OVERGANGER, FORLENGELSE**



**Nippel**  
- rødgods  
- G-gjenge  
**Bemerk**  
Ikke egnet for drikkevann og  
gass-installasjoner!  
**Modell 3531**

G	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/4	10	322 076	
3/8	10	322 113	
1/2	10	322 106	
3/4	10	322 090	
1	10	322 083	
1 1/4	1	322 144	
1 1/2	1	322 137	
2	1	322 120	



**Ansats**  
- rødgods  
- R-gjenge  
**Tilbehør**  
Kantete  
**Modell 3280**

R	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/8	10	441 401	
1/4	10	320 416	
3/8	10	282 356	
1/2	10	266 592	5046036
3/4	10	266 615	5046037
1	10	266 608	5046038
1 1/4	1	269 135	5046039
1 1/2	1	269 111	
2	1	269 098	
2 1/2	1	321 741	
3	1	321 789	


**Overgangsansats**

- rødgoods
- R-gjenge

**Tilbehør**

Kantete

**Modell 3245**

R1	R2	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/4	1/8	10	441 364	
3/8	1/4	10	282 127	
1/2	1/4	10	319 526	
1/2	3/8	10	266 530	
3/4	3/8	10	319 113	
3/4	1/2	10	266 523	5046041
1	1/2	10	320 287	5046042
1	3/4	10	266 547	5046043
1 1/4	3/4	1	320 119	
1 1/4	1	1	269 173	
1 1/2	1	1	321 697	
1 1/2	1 1/4	1	269 159	
1 3/4	1 1/2	1	441 371	
2	1 1/4	1	320 270	
2	1 1/2	1	321 680	
2 1/2	2	1	650 803	
3	2 1/2	1	443 177	


**Ansats**

- rødgoods
- R-gjenge, G-gjenge
- redusert

**Tilbehør**

Riflete gjenger, kantete

**Modell 3246**

R	G	MIK	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	1/2	✓	10	441 517	
1/2	1/2	✓	1	449 339	
1/2	3/4	✓	10	441 524	
3/4	3/4	✓	5	449 346	
1/2	1	✓	1	446 765	
3/4	1	✓	10	441 531	
1	1	✓	5	446 772	
1	1 1/4	✓	10	446 789	
1 1/4	1 1/2	✓	1	446 796	
1 1/2	1 3/4	✓	10	446 802	
2	2 3/8	✓	1	441 388	
2 1/2	3	✓	1	446 826	

MIK = med innvendig konus


**Ansats**

- rødgoods
- R-gjenge, G-gjenge
- redusert

**Tilbehør**

Riflete gjenger, kantete

**Modell 3247**

R	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/8	1/4	10	458 775	
1/4	3/8	10	458 782	
1/4	1/2	10	458 799	
3/8	1/2	10	458 805	
3/8	3/4	10	458 812	
1/2	3/4	10	446 833	
1/2	1	10	458 829	
3/4	1	10	446 840	
3/4	1 1/4	5	458 836	
1	1 1/4	1	446 857	
1	1 1/2	5	458 843	
1 1/4	1 1/2	1	446 864	
1 1/2	2	5	458 850	


**Ansats**

- rødgoods
- G-gjenge, Rp-gjenge

**Tilbehør**

Riflete gjenger, kantete

**Modell 3243**

G	Rp	MIK	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	1/4	✓	10	441 487	
1/2	3/8	✓	10	446 666	
3/4	1/2	✓	10	441 494	
1	3/4	✓	10	446 673	
1	1	✓	5	449 315	
1 1/4	1	✓	1	446 680	
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697	

MIK = med innvendig konus


**Ansats**

- rødgoods
- G-gjenge, Rp-gjenge
- redusert

**Tilbehør**

Riflete gjenger, kantete

**Modell 3244**

G	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/4	1/2	10	446 734	
1	3/4	5	446 741	
1 1/4	1	1	446 758	



**Overgang**  
 - rødgods  
 - R-gjenge, Rp-gjenge  
**Tilbehold**  
 Kantete  
**Modell 3241**

R	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/4	1/8	10	441 104	
3/8	1/8	10	441 111	
3/8	1/4	10	281 823	
1/2	1/8	10	441 098	
1/2	1/4	10	319 076	
1/2	3/8	10	266 516	5046026
3/4	1/4	10	320 409	
3/4	3/8	10	266 509	
3/4	1/2	10	266 493	5046027
1	3/8	10	266 455	
1	1/2	10	266 486	5046028
1	3/4	10	266 479	5046029
1 1/4	1/2	1	267 582	
1 1/4	3/4	1	267 568	
1 1/4	1	5	266 462	5046031
1 1/2	1/2	1	267 742	
1 1/2	3/4	1	267 728	
1 1/2	1	10	267 605	5046032
1 1/2	1 1/4	1	267 704	
2	1/2	1	317 089	
2	3/4	1	267 681	
2	1	1	267 667	5046033
2	1 1/4	1	267 643	5046034
2	1 1/2	1	267 629	5046035
2 1/2	1	1	321 772	
2 1/2	1 1/4	1	321 765	
2 1/2	1 1/2	1	321 864	
2 1/2	2	1	322 533	
3	1 1/2	1	321 840	
3	2	1	321 857	
3	2 1/2	1	321 871	
4	3	1	321 888	



**Overgang**  
 - rødgods  
 - R-gjenge, Rp-gjenge  
 - rund  
**Modell 3242**

R	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/8	1/4	10	441 128	
1/8	3/8	10	441 135	
1/4	3/8	10	322 540	
3/8	1/2	10	322 564	
3/8	3/4	10	322 557	
1/2	3/8	10	319 083	
1/2	3/4	10	320 423	
1/2	1	10	320 430	
1/2	1 1/4	10	650 889	
3/4	1/2	10	441 142	
3/4	1	10	335 311	
3/4	1 1/4	10	441 357	
3/4	1 1/2	10	650 841	
1	1 1/4	10	359 348	
1	1 1/2	10	650 858	
1	2	1	650 872	
1 1/4	1 1/2	10	650 865	



**Lang nippel**  
 - rødgods  
 - R-gjenge  
**Modell 3530**

R	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/4	40	1	441 456	
1/4	60	1	441 463	
1/4	80	1	441 470	
1/4	100	1	441 555	
3/8	40	10	282 400	
3/8	60	10	282 417	
3/8	80	5	282 424	
3/8	100	5	282 431	
3/8	120	5	282 448	
3/8	150	1	282 455	
3/8	200	1	282 462	
1/2	40	10	267 308	
1/2	50	10	650 896	
1/2	60	10	267 315	
1/2	70	1	449 216	
1/2	80	5	267 322	
1/2	90	5	650 919	





**Lang nippel**  
 - rødgods  
 - R-gjenge  
**Modell 3530**

R	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	100	5	267 339	
1/2	110	5	650 926	
1/2	120	5	267 346	
1/2	140	5	319 700	
1/2	150	5	267 353	
1/2	160	1	319 717	
1/2	180	1	319 724	
1/2	200	5	267 377	
3/4	40	10	267 384	
3/4	50	10	650 933	
3/4	60	10	267 391	
3/4	70	10	650 940	
3/4	80	5	267 407	
3/4	90	10	650 957	
3/4	100	5	267 414	
3/4	110	5	650 964	
3/4	120	5	267 421	
3/4	140	1	318 413	
3/4	150	1	267 438	
3/4	160	1	318 420	
3/4	180	1	318 437	
3/4	200	1	267 445	
1	40	5	267 247	
1	50	5	650 971	
1	60	5	267 254	
1	70	5	650 988	
1	80	5	267 261	
1	90	5	650 995	
1	100	5	267 278	
1	110	5	651 008	
1	120	5	267 285	
1	150	1	267 292	
1	200	1	319 694	
1 1/4	50	5	651 015	
1 1/4	60	5	318 482	
1 1/4	70	5	651 022	
1 1/4	80	5	318 499	
1 1/4	90	5	651 039	
1 1/4	100	5	318 505	
1 1/4	110	5	651 046	
1 1/4	120	5	318 512	
1 1/4	150	1	318 529	
1 1/4	200	1	318 536	
1 1/2	50	5	651 053	
1 1/2	60	5	319 755	
1 1/2	70	5	651 060	
1 1/2	80	5	319 762	
1 1/2	90	5	651 077	
1 1/2	100	5	319 779	
1 1/2	120	1	319 786	
1 1/2	150	1	319 748	
1 1/2	200	1	319 731	
2	50	5	651 084	
2	60	5	319 847	
2	70	5	651 091	
2	80	5	319 830	
2	90	5	651 107	
2	100	5	319 823	
2	120	1	319 816	
2	150	1	319 809	
2	200	1	319 793	


**Lang nippel**

- rødgods

**Tilbehør**

Innvendig manglekantet spor

**Bemerk**

Ikke egnet for drikkevann og gass-installasjoner!

**Modell 3535**

G	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	40	5	319 670	
3/8	60	5	319 267	
3/8	80	5	319 335	
3/8	100	5	319 281	
3/8	120	5	319 687	
1/2	40	5	319 274	
1/2	60	5	319 366	
1/2	80	5	319 359	
1/2	100	5	319 342	
1/2	120	5	319 656	
3/4	40	5	319 328	
3/4	60	5	319 298	
3/4	80	5	319 304	
3/4	100	5	319 311	
3/4	120	5	319 663	
1	40	5	319 250	
1	60	5	319 243	
1	80	5	319 236	
1	100	5	319 229	
1	120	5	319 649	


**Forlengelse**

- rødgods

- R-gjenge, Rp-gjenge

**Tilbehør**

Innvendig manglekantet spor

**Modell 3525**

R	Rp	L	Rpf	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	3/8	10		10	440 312 <sup>1</sup>	
3/8	3/8	15		10	354 923	
3/8	3/8	20		10	354 930	
3/8	3/8	25		10	354 947	
3/8	3/8	30		10	354 954	
3/8	3/8	40		5	359 539	
3/8	3/8	50	✓	5	359 553	
1/2	1/2	12,5		10	364 854 <sup>1</sup>	
1/2	1/2	15		10	651 121 <sup>1</sup>	
1/2	1/2	17,5		10	354 961	
1/2	1/2	20		10	354 978	
1/2	1/2	25		10	354 985	
1/2	1/2	30		10	354 992	
1/2	1/2	40		10	355 005	
1/2	1/2	50	✓	10	355 012	
1/2	1/2	65	✓	10	357 221	
1/2	1/2	80	✓	10	357 238	
1/2	1/2	100	✓	5	357 245	
1/2	1/2	120		5	440 299	
1/2	1/2	150		5	440 305	
3/4	3/4	12,5		10	440 558 <sup>1</sup>	
3/4	3/4	15		10	364 861 <sup>1</sup>	
3/4	3/4	20		10	355 029	
3/4	3/4	25		10	355 036	
3/4	3/4	30		10	355 043	
3/4	3/4	40		10	355 050	
3/4	3/4	50	✓	10	357 252	
3/4	3/4	65	✓	1	357 269	
3/4	3/4	80	✓	1	359 584	
3/4	3/4	100	✓	1	359 577	
1	1	15		10	440 572 <sup>1</sup>	
1	1	20		10	440 589 <sup>1</sup>	
1	1	25		10	357 184	
1	1	30		10	357 191	
1	1	40		10	357 207	
1	1	50		10	357 214	
1	1	65		5	440 596	
1	1	80		5	440 466	
1	1	100		5	440 473	
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 <sup>1</sup>	
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503	
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510	
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527	
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534	

Rpf = gjenge kan forkortes

<sup>1)</sup> uten DVGW-godkjenning

PRODUKTER I RØDGODS  
 UNIONER, KAPPER, FLENSER

**Skrukobling**

- rødgods
- R-gjenge
- flattettende

**Tilbehør**

Flat pakning AFM 34

**Modell 3334**

R	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{3}{8}$	5	320 188	
$\frac{1}{2}$	5	320 195	
$\frac{3}{4}$	5	320 201	
1	5	320 218	


**Skrukobling**

- rødgods
- R-gjenge
- konisk tettende

**Tilbehør**

Kantete

**Bemerk**

Ikke egnet for gassinstallasjoner!

**Modell 3344**

R	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{3}{8}$	10	446 871	
$\frac{1}{2}$	10	446 888	
$\frac{3}{4}$	5	446 895	
1	5	446 901	


**Skrukobling**

- rødgods
- Rp-gjenge
- flattettende

**Tilbehør**

Kantete, flat pakning AFM 34

**Modell 3330**

Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{1}{4}$	5	441 432	
$\frac{3}{8}$	1	282 363	
$\frac{1}{2}$	1	271 022	
$\frac{3}{4}$	1	271 039	
1	1	271 046	
$1\frac{1}{4}$	1	271 053	
$1\frac{1}{2}$	1	271 060	
2	1	271 077	
$2\frac{1}{2}$	1	651 138	
3	1	651 145	


**Skrukobling**

- rødgods
- Rp-gjenge
- konisk tettende

**Tilbehør**

Kantete

**Bemerk**

Ikke egnet for gassinstallasjoner!

**Modell 3340**

Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{1}{4}$	5	449 414	
$\frac{3}{8}$	10	446 925	
$\frac{1}{2}$	10	446 932	
$\frac{3}{4}$	5	446 949	
1	5	446 956	
$1\frac{1}{4}$	5	446 963	
$1\frac{1}{2}$	1	446 970	
2	1	446 987	


**Skrukobling**

- rødgods
- R-gjenge, Rp-gjenge
- flattettende

**Tilbehør**

Flat pakning AFM 34

**Modell 3331**

R	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	1	282 370	
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	271 374	
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	271 367	
1	1	1	271 350	
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	1	271 343	
$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	1	271 336	
2	2	1	271 329	
$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	1	651 152	
3	3	1	651 169	


**Skrukobling**

- rødgods
- R-gjenge, Rp-gjenge
- konisk tettende

**Tilbehør**

Kantete

**Bemerk**

Ikke egnet for gassinstallasjoner!

**Modell 3341**

R	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	5	446 994	
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	10	447 007	
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	10	447 014	
1	1	5	447 021	
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	5	447 038	
$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	1	447 045	
2	2	1	447 052	


**Skrukobling**

- rødgods
- R-gjenge, Rp-gjenge
- konisk tettende, vinklet

**Tilbehør**

Kantete

**Bemerk**

Ikke egnet for gassinstallasjoner!

**Modell 3098**

R	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	3/8	1	148 041	
1/2	1/2	1	145 804	


**Skrukobling**

- rødgods
- R-gjenge, Rp-gjenge
- flattettende, vinklet

**Tilbehør**

Kantete, flat pakning AFM 34

**Modell 3088**

R	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	1/2	10	348 663	
3/4	3/4	10	348 670	
1	1	5	348 687	
1 1/4	1 1/4	5	348 694	
1 1/2	1 1/2	1	348 700	
2	2	1	348 717	


**Skrudd tilslutning**

- rødgods
- R-gjenge, G-gjenge
- flattettende

**Tilbehør**

Kantete, flat pakning AFM 34

**Modell 3335**

R	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	1/2	1	320 225	
1/2	3/4	1	320 232	
3/4	1	1	320 249	
1	1 1/4	1	320 256	
1 1/4	1 1/2	1	319 618	
1 1/2	1 3/4	1	319 625	
2	2 3/8	1	319 632	


**Sanpress XL flens  
PN 16**

- rødgods
- Rp-gjenge

**Modell 2259.2XL**

DN	Rp	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
80	3	8	1	641 603	
100	4	8	1	641 610	

n = antall hull


**Plugg**

- rødgods
- R-gjenge

**Tilbehør**

Firkant

**Modell 3291**

R	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/8	10	441 418*	
1/4	10	320 072	
3/8	10	281 847	
1/2	10	266 646	
3/4	10	266 639	
1	10	266 622	
1 1/4	1	268 237	
1 1/2	1	268 190	
2	1	268 213	
2 1/2	1	321 758	

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


**Plugg**

- rødgods
- R-gjenge

**Tilbehør**

Firkant, ytterkant

**Modell 3290**

R	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/8	10	441 425	
1/4	10	320 133	
3/8	10	320 096	
1/2	10	320 102	
3/4	10	320 089	
1	10	320 294	
1 1/4	1	322 175	
1 1/2	1	322 168	
2	1	322 151	



**Kappe**  
 - rødgoods  
 - Rp-gjenge  
**Tilbehør**  
 Kantete  
**Modell 3301**

Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/4	10	<b>319 151</b>	
3/8	10	<b>281 854</b>	<b>5046047</b>
1/2	10	<b>266 660</b>	
3/4	10	<b>266 653</b>	
1	10	<b>268 367</b>	
1 1/4	1	<b>268 305</b>	
1 1/2	1	<b>268 329</b>	
2	1	<b>268 343</b>	



**Nippelmuffe**  
 - rødgoods  
 - R-gjenge, Rp-gjenge  
**Tilbehør**  
 Plugg, innvendig mangekantet spor  
**Bemerk**  
 Ikke egnet for gassinstallasjoner!  
**Modell 3527**

R	Rp	L	Rpf	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	1/2	50	✓	10	<b>320 263</b>	

Rpf = gjenge kan forkortes

**PRODUKTER I MESSING  
PLUGGER**


**Plugg**  
- messing  
- G-gjenge  
**Tilbehør**  
Firkant  
**Modell 1751**

G	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/8	10	106 676	
1/4	10	102 173	
3/8	10	101 756	
1/2	10	100 797	
3/4	10	101 626	
1	10	102 883	
1 1/2	10	106 584	



**Plugg**  
- kunststoff  
- G-gjenge  
**Tilbehør**  
Pakning  
**Modell 1516**

G	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	10	107 796	
1/2	10/100	100 124	
3/4	10	102 746	



**Plugg**  
- for lekkasjetest  
- kunststoff  
- G-gjenge  
- varmtvannsbestandig  
**Tilbehør**  
Pakning, gjengeinnsats av metall  
**Modell 1516.113**

G	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	10	116 644	4510592
1/2	10	100 766	4510593
3/4	10	107 666	4510594



**Plugg**  
- for lekkasjetest  
- kunststoff  
- G-gjenge  
- konisk tettende  
**Tilbehør**  
Innvendig sekskant  
**Modell 1516.512**

G	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	10	105 419	



**Sekskantmutter**  
- messing  
- G-gjenge  
**Modell 1911**

G	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/8	5	117 290	
1/4	5	109 264	
3/8	10	104 696	
1/2	10	102 241	
3/4	10	103 347	
1	10	106 195	
1 1/4	5	113 391	
1 1/2	5	120 115	
2	5	128 302	

**FORKROMMET KOBLING  
BEND**


**Bend 90°**  
- messing  
- Rp-gjenge  
**Modell 1612**

Rp	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/4	✓	10	138 356*	
3/8	✓	10	112 639	
1/2	✓	10	105 600	
3/4	✓	5	112 141	
1	✓	5	124 397	

VCR = forkrommet

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



**Bend 90°**  
- messing  
- R-gjenge, Rp-gjenge  
**Modell 1613**

R	Rp	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/4	1/4	✓	10	135 935	
3/8	3/8	✓	10	106 645	
1/2	1/2	✓	10	102 586	
3/4	3/4	✓	5	107 758	
1	1	✓	5	121 457	

VCR = forkrommet



**Bend 90°**  
- messing  
- R-gjenge  
**Modell 1611**

R	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	✓	10	125 059	
1/2	✓	10	110 680	
3/4	✓	10	131 586	

VCR = forkrommet



**Bend 45°**  
- messing  
- Rp-gjenge  
**Modell 1614**

Rp	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/4	✓	5	125 769	

VCR = forkrommet



**Bend 45°**  
- messing  
- R-gjenge, Rp-gjenge  
**Modell 1615**

R	Rp	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	3/8	✓	5	139 001	
1/2	1/2	✓	5	115 555	


VCR = forkrommet

**FORKROMMET KOBLING  
PLATEALBUER**


**Platealbue**  
- messing  
- Rp-gjenge  
**Modell 1421**

Rp1	Rp2	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	1/2	✓	10	109 158	4510605
1/2	3/8	✓	1	113 209	4510616
3/4	3/4	✓	5	127 800	4510607

VCR = forkrommet

**FORKROMMET KOBLING  
T-STYKKER, MUFFER**


**T-stykke**  
- messing  
- Rp-gjenge  
**Modell 1622**

Rp1	Rp2	Rp3	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275	
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525	
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762	
1	1	1	✓	5	130 190	

VCR = forkrommet



**Muffe**  
- rødgods  
- Rp-gjenge  
**Modell 3270**

Rp	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	✓	5	447 755	
1/2	✓	5	447 762	
3/4	✓	5	447 779	
1	✓	1	447 786	

VCR = forkrommet



**Overgangsmuffe**  
- rødgods  
- Rp-gjenge  
**Modell 3240**

Rp1	Rp2	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	1/4	✓	5	447 809	
1/2	3/8	✓	5	447 816	
3/4	1/2	✓	5	447 823	
1	1/2	✓	5	447 830	
1	3/4	✓	5	447 847	

VCR = forkrommet

## FORKROMMET KOBLING NIPPLER, OVERGANGER



**Ansats**  
- rødgods  
- R-gjenge  
**Tilbehør**  
Kantete  
**Modell 3280**

R	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/8	✓	5	447 878*	
1/4	✓	5	447 885	
3/8	✓	5	447 892	
1/2	✓	5	447 908	
3/4	✓	5	447 915	
1	✓	5	447 922	

VCR = forkrommet

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



**Ansats**  
- rødgods  
- R-gjenge, G-gjenge  
- redusert  
**Tilbehør**  
Riflete gjenger, kantete  
**Modell 3246**

R	G	VCR	MIK	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219	
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226	
1/2	1	✓	✓	1	448 233	
3/4	1	✓	✓	5	448 240	
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257	

VCR = forkrommet

MIK = med innvendig konus



**Ansats**  
- rødgods  
- R-gjenge, G-gjenge  
- redusert  
**Tilbehør**  
Riflete gjenger, kantete  
**Modell 3247**

R	G	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/4	3/8	✓	10	458 867	
3/8	1/2	✓	10	458 874	
3/8	3/4	✓	10	458 881	
1/2	3/4	✓	5	448 189	
3/4	1	✓	1	448 196	

VCR = forkrommet



**Ansats**  
- rødgods  
- G-gjenge, Rp-gjenge  
- redusert  
**Tilbehør**  
Riflete gjenger, kantete  
**Modell 3244**

G	Rp	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/4	1/2	✓	5	448 264	

VCR = forkrommet





**Overgang**  
 - rødgods  
 - R-gjenge, Rp-gjenge  
**Tilbehør**  
 Kantete  
**Modell 3241**

R	Rp	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/4	1/8	✓	1	447 946	
3/8	1/8	✓	5	447 953	
3/8	1/4	✓	5	447 960	
1/2	1/8	✓	1	447 977	
1/2	1/4	✓	5	447 984	
1/2	3/8	✓	10	447 991	
3/4	3/8	✓	5	448 011	
3/4	1/2	✓	10	448 028	
1	1/2	✓	5	448 042	
1	3/4	✓	5	448 059	
1 1/4	1	✓	1	448 073	

VCR = forkrommet



**Overgang**  
 - rødgods  
 - R-gjenge, Rp-gjenge  
 - rund  
**Modell 3242**

R	Rp	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/8	1/4	✓	1	448 097	
1/8	3/8	✓	1	448 103	
1/4	3/8	✓	5	448 110	
3/8	1/2	✓	10	448 127	
3/8	3/4	✓	5	448 134	
1/2	3/8	✓	5	448 141	
1/2	3/4	✓	10	448 158	
3/4	1/2	✓	5	448 165	
3/4	1	✓	5	448 172	

VCR = forkrommet



**Ansats**  
 - rødgods  
 - G-gjenge, M-gjenge  
**Modell 3251**

G	M	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/4a	22x1i	✓	5	448 295	

M = metriske gjenger  
 VCR = forkrommet



**Ansats**  
 - rødgods  
 - G-gjenge, M-gjenge  
**Modell 3252**

G	M	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2a	22x1i	✓	5	448 318	
1/2i	22x1a	✓	5	448 332	
3/4	22x1a	✓	10	448 325	

M = metriske gjenger  
 VCR = forkrommet



**Ansats**  
 - rødgods  
 - M-gjenge, G-gjenge  
**Tilbehør**  
 EPDM flatpakning  
**Modell 3253**

G	M	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2a	24x1a	✓	5	448 356	
3/4a	24x1a	✓	10	448 349	

M = metriske gjenger  
 VCR = forkrommet



**Lang nippel**  
- rødgoods  
- R-gjenge  
**Modell 3530**

R	L	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	40	✓	5	447 465	
3/8	60	✓	1	447 472	
3/8	80	✓	1	447 489	
3/8	100	✓	1	447 496	
1/2	40	✓	10	447 526	
1/2	60	✓	10	447 533	
1/2	80	✓	10	447 540	
1/2	100	✓	5	447 557	
1/2	120	✓	5	447 564	
1/2	150	✓	1	447 571	
1/2	200	✓	1	447 588	
3/4	40	✓	5	447 595	
3/4	60	✓	5	447 601	
3/4	80	✓	1	447 618	
3/4	100	✓	1	447 625	
3/4	120	✓	1	447 632	
3/4	150	✓	1	447 649	
3/4	200	✓	1	447 656	
1	40	✓	1	447 663	
1	80	✓	1	447 687	
1	100	✓	1	447 694	
1	120	✓	1	447 700	

VCR = forkrommet



**Nippelmuffe**  
- rødgoods  
- innvendige G-gjenger, utvendige  
G-gjenger  
**Tilbehør**  
Riflete gjenger, innvendig  
mangekantet spor  
**Modell 3526**

G	L	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	10	✓	10	448 769	
3/8	15	✓	10	447 076 <sup>1</sup>	
3/8	20	✓	10	447 083 <sup>1</sup>	
3/8	25	✓	10	447 090 <sup>1</sup>	
3/8	30	✓	10	447 106 <sup>1</sup>	4510633
3/8	40	✓	5	447 113 <sup>1</sup>	
3/8	50	✓	5	447 120 <sup>1</sup>	4510635
1/2	10	✓	10	447 151 <sup>1</sup>	4510661
1/2	15	✓	10	447 168 <sup>1</sup>	4510662
1/2	20	✓	10	447 175 <sup>1</sup>	4510663
1/2	25	✓	10	447 182 <sup>1</sup>	4510664
1/2	30	✓	10	447 199 <sup>1</sup>	4510637
1/2	40	✓	10	447 205 <sup>1</sup>	4510601
1/2	50	✓	10	447 212 <sup>1</sup>	4510639
1/2	65	✓	5	447 229 <sup>1</sup>	4510642
1/2	80	✓	5	447 236 <sup>1</sup>	4510644
1/2	100	✓	5	447 243 <sup>1</sup>	4510646
1/2	150	✓	1	447 267 <sup>*1</sup>	
3/4	10	✓	5	447 274 <sup>1</sup>	
3/4	15	✓	10	447 281 <sup>1</sup>	
3/4	20	✓	10	447 298 <sup>1</sup>	
3/4	25	✓	10	447 304 <sup>1</sup>	
3/4	30	✓	10	447 311 <sup>1</sup>	4510648
3/4	40	✓	10	447 328 <sup>1</sup>	4510602
3/4	50	✓	10	447 335 <sup>1</sup>	4510651
3/4	65	✓	5	447 342 <sup>1</sup>	
3/4	80	✓	5	447 359 <sup>1</sup>	
3/4	100	✓	5	447 366 <sup>1</sup>	
1	20	✓	1	447 380	
1	30	✓	1	447 403	
1	80	✓	1	447 441 <sup>*</sup>	

VCR = forkrommet

<sup>1</sup>) dyp innvendig gjenge

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.

**FORKROMMET KOBLING  
PLUGGER**

**Plugg**

- messing
- G-gjenge

**Tilbehør**

Firkant

**Modell 1751**

G	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/8	✓	10	155 735	
1/4	✓	10	137 649	
3/8	✓	10	108 472	
1/2	✓	10	105 099	
3/4	✓	10	113 797	
1	✓	5	124 465	

VCR = forkrommet


**Kappe**

- messing
- G-gjenge
- termisk avspent

**Tilbehør**

Kantete

**Modell 1761**

G	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/4	✓	10	150 334*	
3/8	✓	10	107 741	
1/2	✓	10	107 734	
3/4	✓	10	106 782	
1	✓	5	120 092	

VCR = forkrommet

\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.


**Plugg**

- for beskyttelse av pluggede rørlødnings, rosett ID20.5
- messing
- G-gjenge

**Tilbehør**

Firkant

**Modell 1752**

G	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	✓	10	110 123	
1/2	✓	10	102 814	
3/4	✓	10	112 592	

VCR = forkrommet

**FORKROMMET KOBLING  
DOBLE KOBLINGSSTYKKER**

**Dobbelt koblingsstykke**

- messing
- G-gjenge, 2 Rp-gjenger

**Modell 1641**

Rp1	G	Rp2	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881	

VCR = forkrommet


**Sekskantmutter**

- messing
- G-gjenge

**Modell 1911**

G	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/4	✓	10	140 083	
3/8	✓	10	108 144	
1/2	✓	10	108 670	
3/4	✓	10	117 313	
1	✓	5	139 162	
2	✓	1	134 945	

VCR = forkrommet

## SLETTNIPPLER FOR SLANGER



**Slangenippel**  
- messing  
- flattettende  
**Tilbehør**  
Riflete mutter  
**Modell 1811**

ID	MG	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	1/2	✓	5	123 505	
1/2	3/4	✓	5	105 327	
3/4	1	✓	5	116 026 <sup>1</sup>	
1	1 1/4	✓	5	142 483 <sup>1</sup>	
3/8	1/2		5	109 318	
1/2	3/4		5	101 473	
3/4	1		5	104 276 <sup>1</sup>	
1	1 1/4		5	112 325 <sup>1</sup>	
1 1/4	1 1/2		2	127 909 <sup>1</sup>	
1 1/2	1 3/4		2	151 638 <sup>1</sup>	

ID = for ID slange  
MG = G muttergjenge  
VCR = forkrommet  
<sup>1)</sup> mutter med kanter



**Slangenippel**  
- messing  
- konisk tettende  
**Tilbehør**  
Riflete mutter  
**Modell 1812**

ID	MG	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	3/4	✓	5	117 696	
3/8	1/2		5	129 323	
1/2	3/4		5	109 073	
3/4	1		5	111 793	

ID = for ID slange  
MG = G muttergjenge  
VCR = forkrommet



**Slangenippel**  
- messing  
- flattettende, vinklet  
**Tilbehør**  
Hettemutter  
**Modell 1813**

ID	MG	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	3/4	10	107 949	
3/4	1	10	126 360	

ID = for ID slange  
MG = G muttergjenge



**Slangenippel**  
- messing  
- flattettende, redusert  
**Tilbehør**  
Riflete mutter  
**Modell 1814**

ID	MG	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	3/4	✓	5	124 779	
1/2	1	✓	5	124 755 <sup>1</sup>	
3/8	3/4		5	113 322	
1/2	1		5	110 642 <sup>1</sup>	
3/4	1 1/4		5	129 798 <sup>1</sup>	

ID = for ID slange  
MG = G muttergjenge  
VCR = forkrommet  
<sup>1)</sup> mutter med kanter



**Slangenippel**  
- messing  
- flattettende  
**Tilbehør**  
Riflete mutter  
**Modell 1817**

ID	MG	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	1/2	✓	5	121 723	
3/4	3/4	✓	5	131 807	
1/2	1/2		5	111 717	
3/4	3/4		5	114 008	
1	1		5	124 694	

ID = for ID slange  
MG = G muttergjenge  
VCR = forkrommet



**Slangenippel**  
- messing  
- flattettende  
**Tilbehør**  
Riflete mutter (perlator gjenge M22)  
**Modell 1819**

ID	MG	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	1	✓	10	106 843	

ID = for ID slange  
MG = G muttergjenge  
VCR = forkrommet


**Slangenippel**

- messing
- flattettende

**Tilbehør**

Riflete mutter

**Modell 1821**

ID	MG	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	1/2	10	137 533	
1/2	3/4	10	113 384	
3/4	1	10	120 023 <sup>1</sup>	

ID = for ID slange  
 MG = G muttergjenge  
<sup>1)</sup> mutter med kanter


**Standrør nippel**

- messing
- R-gjenge
- flattettende

**Tilbehør**

Riflete mutter, EPDM flatpakning

**Modell 1831**

R	ID	MG	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	3/8	1/2	10	124 878	
1/2	1/2	3/4	10	105 648	
3/4	3/4	1	10	109 707 <sup>1</sup>	
1	1	1 1/4	5	112 318 <sup>1</sup>	
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642 <sup>1</sup>	
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739 <sup>1</sup>	
2	2	2 3/8	1	138 653 <sup>1</sup>	

ID = for ID slange  
 MG = G muttergjenge  
<sup>1)</sup> mutter med kanter


**Standrør nippel**

- messing
- R-gjenge
- konisk tettende

**Tilbehør**

Riflete mutter

**Modell 1832**

R	ID	MG	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	3/8	1/2	10	122 416	
1/2	1/2	3/4	10	104 498	
3/4	3/4	1	10	108 816	
1	1	1 1/4	5	110 734 <sup>1</sup>	
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 <sup>1</sup>	
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 <sup>1</sup>	
2	2	2 3/8	1	131 432 <sup>1</sup>	

ID = for ID slange  
 MG = G muttergjenge  
<sup>1)</sup> mutter med kanter


**Standrør nippel**

- messing
- Rp-gjenge
- flattettende

**Tilbehør**

Riflete mutter, EPDM flatpakning

**Modell 1841**

Rp	ID	MG	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	3/8	1/2	10	145 026	
1/2	1/2	3/4	10	119 690	
3/4	3/4	1	10	126 568 <sup>1</sup>	
1	1	1 1/4	5	130 121 <sup>1</sup>	
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 <sup>1</sup>	

ID = for ID slange  
 MG = G muttergjenge  
<sup>1)</sup> mutter med kanter


**Standrør nippel**

- messing
- Rp-gjenge
- konisk tettende

**Tilbehør**

Riflete mutter

**Modell 1842**

Rp	ID	MG	PE	Art.nr.	NRF nr.
3/8	3/8	1/2	10	145 699	
1/2	1/2	3/4	10	121 013	
3/4	3/4	1	10	125 646 <sup>1</sup>	
1	1	1 1/4	5	127 916 <sup>1</sup>	
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 <sup>1</sup>	
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325 <sup>1</sup>	

ID = for ID slange  
 MG = G muttergjenge  
<sup>1)</sup> mutter med kanter


**Slangestuss**

- rødgoods
- presskobling

**Tilbehør**

EPDM pakning

**Modell 2213.3**

d	ID	PE	Art.nr.	NRF nr.
10	3/8	5	480 783 <sup>1,2</sup>	5046884
12	3/8	5	473 716	5046883

ID = for ID slange  
<sup>1)</sup> Bare de delene som er merket med en grønn prikk har SC-Contour!  
<sup>2)</sup> Presskobling d10 bør presses med en 12mm pressbakke!



**Slangestuss**  
- messing  
- R-gjenge  
**Modell 1845**

R	ID	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
¼	¼	✓	5	<b>140 540</b>	
¾	¾	✓	10	<b>131 067<sup>1</sup></b>	
½	½	✓	5	<b>120 702<sup>1</sup></b>	
¾	¾	✓	10	<b>137 212<sup>1</sup></b>	
⅛	⅛		5	<b>112 097</b>	
¼	¼		5	<b>110 598</b>	
¾	¾		10	<b>105 112<sup>1</sup></b>	
½	½		10	<b>101 442</b>	
¾	¾		10	<b>102 548<sup>1</sup></b>	
1	1		10	<b>104 467<sup>1</sup></b>	

ID = for ID slange  
VCR = forkrommet  
<sup>1)</sup> med kanter



**Slangestuss**  
- messing  
- Rp-gjenge  
**Modell 1846**

Rp	ID	VCR	PE	Art.nr.	NRF nr.
¼	¼	✓	10	<b>125 431</b>	
¾	¾	✓	10	<b>135 393<sup>1</sup></b>	
½	½	✓	10	<b>136 185<sup>1</sup></b>	
¾	¾	✓	5	<b>145 781<sup>1</sup></b>	
⅛	⅛		5	<b>129 606</b>	
¼	¼		5	<b>130 084</b>	
¾	¾		10	<b>112 479<sup>1</sup></b>	
½	½		10	<b>105 679</b>	
¾	¾		10	<b>111 106<sup>1</sup></b>	
1	1		10	<b>118 105<sup>1</sup></b>	

ID = for ID slange  
VCR = forkrommet  
<sup>1)</sup> med kanter



**Slettnippel for slange**  
- messing  
- lettvekt versjon  
**Modell 1851**

ID	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	10	<b>109 875</b>	
¾	10	<b>108 168</b>	
1	10	<b>124 298</b>	

ID = for ID slange



**Slettnippel for slange**  
- messing  
- tung versjon  
**Modell 1852**

ID	PE	Art.nr.	NRF nr.
¾	10	<b>124 007</b>	
½	10	<b>110 925</b>	
¾	10	<b>108 632</b>	
1	5	<b>130 701</b>	

ID = for ID slange



**Hagesprinkler**  
- messing  
**Modell 1855**

ID	PE	Art.nr.	NRF nr.
½	10	<b>114 251</b>	
¾	5	<b>118 266</b>	

ID = for ID slange



**Slangeklemme**  
- galvanisert stål  
**Tilbehør**  
Endeløs skrue  
**Modell 1853**

d	ID	PE	Art.nr.	NRF nr.
10-16	¼	100	<b>112 721</b>	
12-22	½	100	<b>103 330</b>	
16-27	¾	1000	<b>104 580</b>	
25-40	1¼	100	<b>109 868*</b>	
35-50	1½	50	<b>114 039</b>	

ID = for ID slange  
\* = Avviklet, begrenset tilgjengelighet.



**Slangestuss**  
 - for flate og koniske gjengede  
 tilkoblinger  
 - messing  
**Modell 1822-260**

G	ID	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	3/8	1	<b>132 767</b>	
3/4	1/2	1	<b>118 518</b>	
1	3/4	1	<b>124 243</b>	

ID = for ID slange



**Hettemutter**  
 - messing  
 - G-gjenge  
**Tilbehør**  
 Kantete  
**Modell 1121-654**

G	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	16,7	1	<b>110 208</b>	
3/4	22	1	<b>107 895</b>	
1	26,8	1	<b>105 709</b>	
1 1/4	33,8	1	<b>103 811</b>	
1 1/2	42,4	1	<b>115 531</b>	
2	50,5	1	<b>119 492</b>	



**Hettemutter**  
 - messing  
 - G-gjenge  
**Modell 1811-654**

G	PE	Art.nr.	NRF nr.
1/2	1	<b>118 860</b>	
3/4	1	<b>110 185</b>	
1	1	<b>117 085<sup>1)</sup></b>	

<sup>1)</sup> med kanter

